

SERIES

LEX

SISTEMA ABATIBLE **LEX A7I RPT**



Cercos de 71 mm y hojas de 75 mm. Rotura de puente térmico con poliamida reforzada de 24 mm. Acristalamiento con altura de galce de 21 mm y anchura hasta 56 mm en marcos y hojas. Posibilidad de acabados bicolor. Unión de inglete mediante doble escuadra mecánica.

ENSAYOS


Permeabilidad al aire: Clase 4
Estanqueidad al agua: Clase E1500
Resistencia al viento: Clase C5
Atenuación acústica: 33 (-3; -7) dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA



Uh (U del Hueco)
2,9 W/m²k Con vidrio 4/10/4 (según ensayo, hueco 1,23 x 1,48)
1,9 W/m²k Con vidrio 6/15/6,6 (bajo emisivo con Argón)


Dimensiones máximas* Peso máximo* 100 kg.
Ancho (L): 1.300 mm
Alto (H): 2.250 mm * 1 hoja, oscilo-batiente

ISOTERMA






APERTURAS






- Anchos de 71 mm en cercos y 75 mm en hojas.
- Diseño de rotura de puente térmico mediante perfiles ensamblados con pletinas de poliamida reforzada con fibra de vidrio, de excelentes propiedades de aislamiento térmico y resistencia mecánica.
- Sistema de cierre por junta central de estanqueidad o doble junta, realizadas en EDPM, de elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento térmico y acústico.
- Cámara europea estándar para alojamiento de herrajes.
- Coplanar exterior y con resalte de hoja sobre cerco al interior.
- Tapajuntas clipado con escuadra de alineamiento.
- Fijación a muro por medio de distanciador en poliamida, que nos permite un ajuste perfecto.
- Cámara externa con canal para drenaje directo al exterior y tapa cortavientos de desagüe en poliamida.
- Escuadras mecánicas de ensamble dobles en cercos y hojas con escuadras de alineamiento para conseguir una unión perfecta.
- Posibilidad de hoja oculta.
- Acristalamiento con altura de galce 21 mm y anchura hasta 56 mm en marcos y hojas.
(28 mm en hojas ocultas)
- Posibilidad de utilización de junquillos curvos o rectos.
- Posibilidad de acabado bicolor.




(*) BAJO PEDIDO. CONSULTAR


LEXRTAP05 MARCO PUERTA 71 mm







* **LEXRTAP24** MARCO DOBLE JUNQUILLO 81 mm




* **LEXRTAP22** MARCO REFOZADO 149,6 mm




(*) BAJO PEDIDO. CONSULTAR




LEXRTAP25 HOJA PUERTA RECTA 75 mm




LEX3726 ACOPLE JUNQUILLO




LEXRTAP09 HOJA APERTURA EXTERIOR 75 mm





LEX3725 JUNQUILLO HOJA OCULTA




LEX3728 JUNQUILLO







LEXRTAP08 TRAVESAÑO 140 mm






LEXRTAP03 INVERSOR CURVO




LEX3714 CIERRE INFERIOR ZÓCALO







LEXRTAPI3 PERFIL ESQUINERO




LEXRTAPI2 UNIÓN DE MARCOS




LEXRTAPI1 PERFIL DE CONDENSACIÓN CON VIERTEAGUAS




LEXRTAPI0 PERFIL DE CONDENSACIÓN




FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS
 $71-8,5-X=C$





FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
HOJAS
 $75-12,5-X=C$



FÓRMULA DE CÁLCULO PARA
ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS HOJA OCULTA
 $71-5-X=C$




ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS DE HOJAS OCULTAS
CON **LEX3728**



LEX8061 **LEX8062**




LEX8063 **LEX8049**



LEX9050 **LEX8066**

ACRISTALAMIENTOS SOBRE
MARCOS DE HOJAS OCULTAS
CON **LEX3725**




LEX8051 **LEX9052**






LEX8053 **LEX8054**



LEX9055 **LEX8056**




LEX8041 **LEX8040** **LEX8042** **LEX8043** **LEX8045** **LEX8046** **LEX5811** **LEX8048** **LEX9059**



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
LEXRTAPI4	Marco horizontal	2	L
LEXRTAPI4	Marco vertical	2	H
LEX3724	Hoja horizontal	2	L-48
LEX3724	Hoja vertical	2	H-48
LEX1130	Pletina falleba	-	
LEX3725	Junquillo horizontal	2	L-111
LEX3725	Junquillo vertical	2	H-148

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	4	2(L-50) / 2(H-50)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	4	2(L-48) / 2(H-48)
HLXESC0085	Escuadra marco	8	
HLXESC0087	Escuadra hoja	4	
HLXALI0012	Escuadra alineamiento marco	4	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	8	
HLXTAP0006	Tapa desagüe	2	
HF840B_	Cremona oscilo	1	
*	Kit base oscilobatientes con compás	1	
HS3020	Conjunto bisagra oscilo	1	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	4	
HF1559	Conexión cremona	1	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HLXGOM0044	Burlete acristalamiento externo	4	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	4	

* HS30103 (450 - 620 mm. Derecha); HS30104 (450-620 mm. Izquierda); HS3010 (621-1300 mm. Derecha); HS30101 (621-1300 mm. Izquierda)





VENTANA OSCILOBATIENTE DE DOS HOJAS CON TAPAJUNTAS CLIPADO

SISTEMA ABATIBLE **LEX A71 RPT**

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
LEXRTAP01	Marco horizontal	2	L
LEXRTAP01	Marco vertical	2	H
LEXRTAP02	Hoja horizontal	4	L/2-27
LEXRTAP02	Hoja vertical	4	H-48
LEXRTAP03	Inversor	1	H-122
LEX1105	Vierteaguas (opcional)		
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal	4	L/2-123
-	Junquillo vertical	4	H-185

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	5	2(L-50) / 3(H-50)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	8	4(L/2-27) / 4(H-48)
HLXGOM0041	Junta exterior marco	5	2(L-82) / 3(H-82)
HLXESC0085	Escuadra marco/hoja interior	16	
HLXESC0074	Escuadra hoja exterior	8	
HLXALI0013	Escuadra alineamiento marco	4	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	20	
HLXTAP0001	Juego tapas inversor	1	
HLXTAP0006	Tapa desagüe	2	
HF840B_	Cremona oscilo	1	
HFI482	Kit base oscilo-batient 2 hojas	1	
HFI405_	Conjunto bisagra oscilo	1	
*HF9826_	Bisagra hoja pasiva	2	
HFI559	Conexión cremona	1	
HFI449A_	Compás mediano	2	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	4	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	


* Opcional bisagras de hoja pasiva iguales a las de oscilo REF. HFI406 + HFI405_ o bien HFI403_



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
LEXRTAPI4	Marco horizontal	2	L
LEXRTAPI4	Marco vertical	2	H
LEX3724	Hoja horizontal	4	L/2-27
LEX3724	Hoja vertical	4	H-48
LEXRTAPI9	Inversor	1	H-157
LEX1130	Pletina falleba	-	
LEX3725	Junquillo horizontal	4	L/2-89
LEX3725	Junquillo vertical	4	H-148


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	5	2(L-50) / 3(H-50)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	8	4(L/2-27) / 4(H-48)
HLXESC0085	Escuadra marco	8	
HLXESC0087	Escuadra hoja	8	
HLXALI0012	Escuadra alineamiento marco	4	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	12	
HLXTAP0027	Juego tapas inversor	1	
HLXTAP0006	Tapa desagüe	2	
HF840B_	Cremona oscilo	1	
HF1482	Kit base oscilo-batiente de 2 hojas	1	
HF1405_	Conjunto bisagra oscilo	1	
*HF9826_	Bisagra hoja pasiva	2	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	4	
HF1559	Conexión cremona	1	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HLXGOM0044	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	

* Opcional bisagras de hoja pasiva iguales a las de oscilo REF. HF1406 + HF1405_ o bien HF1403_





REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	1	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+30
LEXRTAP05	Marco horizontal	1	L
LEXRTAP05	Marco vertical	2	H
LEXRTAP09	Hoja horizontal	2	L/2-47
LEXRTAP09	Hoja vertical	4	H-50
LEXRTAP03	Inversor	1	H-78
LEXRTAP08	Travesaño 120 mm.	2	L/2-177
LEX3714	Cierre inferior zócalo	2	L/2-186
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal	4	L/2-186
-	Junquillo vertical	4	H-281

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	4	1(L-92) / 3(H-46)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	6	2(L/2-47) / 4(H-50)
HLXGOM0041	Junta exterior marco	4	1(L-122) / 3(H-61)
HLXESC0085	Escuadra marco/hoja	8	
HLXSUPL5	Suplemento escuadra marco/hoja	8	
HLXESC0079	Escuadra hoja interior	4	
HLXALI0013	Escuadra alineamiento marco	2	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	10	
HLXTAP0001	Juego tapas inversor	1	
HA2462_	Manilla doble recuperación	1	
HA0120/HSA2000	Bisagra practicable	6/8	
HF3720_	Pasador hoja pasiva	2	
HF3733	Cerradero superior	1	
HF3738	Cerradero inferior a pavimento	1	
HCE46525/30	Cerradura multipunto 3 palancas basculantes	1	
HCE6463/22	Cerradero central cerradura multipunto	1	
HCE6465/22	Cerradero superior e inferior cerradura multipunto	2	
HLXTAC0009	Taco unión travesaño	8	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	2	
HDI1250	Distanciador a muro	8/14	
HLXGOM0042	Junta tapa zócalo	2	L/2-186
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	



REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	2	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+60
LEXRTAPI4	Marco horizontal	2	L
LEXRTAPI4	Marco vertical	2	H
LEX3724	Hoja horizontal	2	L1-33
LEX3724	Hoja vertical	2	H-48
LEXRTAPI6	Travesaño simétrico	1	H-52
LEX3726	Acople junquillo fijo horizontal	2	L2-45
LEX3726	Acople junquillo fijo vertical	2	H-100
LEX1130	Pletina falleba	-	
-	Junquillo horizontal fijo	2	L2-85
-	Junquillo vertical fijo	2	H-140
LEX3725	Junquillo horizontal hoja	2	L1-95
LEX3725	Junquillo vertical hoja	2	H-148


REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	4	2(L1-36) / 2(H-50)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	4	2(L1-33) / 2(H-48)
HLXESC0085	Escuadra marco	8	
HLXESC0087	Escuadra hoja	4	
HLXALI0012	Escuadra alineamiento marco	4	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	8	
HLXTAP0006	Tapa desague	2	
HF840B_	Cremona oscilo	1	
HF1481	Kit base oscilobatientes de una hoja	1	
HF1405_	Conjunto bisagra oscilo	1	
HLXTAC0009	Taco unión travesaño	2	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	4	
HF1559	Conexión cremona	1	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo fijo	4	
HLXGOM0044	Burlete acristalamiento externo hoja	4	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	




REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	LONGITUD DE CORTE mm.
LEX1118	Tapajuntas horizontal	1	L+60
LEX1118	Tapajuntas vertical	2	H+30
LEXRTAP05	Marco horizontal	2	L
LEXRTAP05	Marco vertical	2	H
LEXRTAP07	Travesaño 92 mm.	1	H-92
-	Junquillo marco horizontal	2	L2-I21
-	Junquillo marco vertical	2	H-142
LEXRTAP31	Hoja horizontal	2	L1+66
LEXRTAP31	Hoja vertical	2	H-88
-	Junquillo hoja horizontal	2	L1-86
-	Junquillo hoja vertical	2	H-282
LEX1130	Pletina falleba	-	

REFERENCIA	DENOMINACIÓN	UDS.	DIMENSIÓN
HLXGOM0040	Junta central	4	2(L1-62) / 2(H-92)
HLXGOM0025	Junta batiente hoja	4	2(L1+66) / 2(H-88)
HLXGOM0041	Junta exterior marco	4	2(L1+38) / 2(H-122)
HLXESC0085	Escuadra marco/hoja	12	
HLXSUPL5	Suplemento escuadra marco	8	
HLXSUPL71	Suplemento escuadra hoja	4	
HLXESC0079	Escuadra hoja exterior	4	
HLXALI0013	Escuadra alineamiento marco	4	
HLXALI0006	Escuadra alineamiento hoja/tapajuntas	12	
HPSK_	Manilla osciloparalela	1	
HCPSKI	Cartón base osciloparalela izquierdo	6/8	
HPSKZ	Conjunto de cierres	2	
HG (*)_	Guía osciloparalela (se completa con el ancho de hoja)	1	
HLXTAC0010	Taco unión travesaño	2	
HLXANG0004	Ángulo vulcanizado	4	
HLXTAP0006	Tapa desague	2	
HDI250	Distanciador a muro	8/14	
HGOGA_	Burlete acristalamiento externo	8	
HGOCL_	Burlete acristalamiento interno	8	


* Según el ancho de hoja: HG87_(700-900), HG107_(901-1100), HG130_(1101-1330) y HG160_(1331-1650).



NUDO LATERAL VENTANA



NUDO LATERAL VENTANA HOJA OCULTA



DELEGACIONES

ANDALUCÍA

• ALMERÍA

Polígono San Rafael. C/ San Rafael, 12
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. 950 140 611
almeria@grupolaminex.com

• CÁDIZ

Pol. Ind. Las Salinas de S. José. C/ Manantial, 14
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
T. 956 860 842
cadiz@grupolaminex.com

• CAMPO DE GIBRALTAR

Pol. Ind. La Menacha
Ed. Ind. Almanzor, Naves 3 y 4
11205 Algeciras
T. 956 589 572
algeciras@grupolaminex.com

• CÓRDOBA

T. 957 280 101
cordoba@grupolaminex.com

ISLAS BALEARES

• MALLORCA

Pol. Ind. Son Rossinyol
C/ Gremi Cirurgians i Barbers, 21
07009 Palma de Mallorca (I. Baleares)
T. 971 430 259
baleares@grupolaminex.com

• MENORCA

T. 971 430 259
menorca@grupolaminex.com

CENTRAL

Pol. Ind. La Paz,
Cmno. de la Torrecilla, s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 420 570
info@grupolaminex.com

DPTO. TÉCNICO

dtecnico@grupolaminex.com

www.grupolaminex.com

• GRANADA

Pol. Ind. La Paz, Cmno. de la Torrecilla s/n
18200 Maracena (Granada)
T. 958 411 143
granada@grupolaminex.com

• JAÉN

Polígono Llanos del Valle
Ctra. de Granada, km. 337 - 23009 Jaén
T. 953 239 288
jaen@grupolaminex.com

• MÁLAGA

Pol. Ind. Santa Teresa
C/ Caleta de Vélez, 23 y 25
29006 Málaga
T. 952 243 432
malaga@grupolaminex.com

• SEVILLA Y HUELVA

Ctra. Sevilla-Málaga, Km 8
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
T. 955 631 966
sevilla@grupolaminex.com